

PLAUBEL PECO profia PL69D

gültig ab
01.01.2012

digitale & analoge Fotografie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis € ohne MwSt.
110060	PL 69D	PECO profia PL69D 6x9cm bis 24x36mm Optische Bank Kamera, ohne Digital Adapter und ohne Objektivplatte L-Standarten, Feintriebe, Zentral- u. Basisverstellung, Null-Rastung, Skalen <u>Lieferumfang:</u> Vorderstandarte PL3/V, Hinterstandarte PL3/H , Balgen PL 30, Grundrohr (30 cm) PL 43 und Stativmuffe PS 2/1 Gewicht 4,3 kg	4.150,00
110045	PL70/PL69D	PL70 /PL69D Digital Adapter ohne Adapterplatte für V, H/H3D oder 645AFD (Mattglasrahmen 6 x 8 cm nach oben öffnend, stitching bis 17mm beidseitig, Anschluß für original Hasselblad-Lichtschacht HM2)	1.420,00
110057	PL70/V	Adapterplatte mit Hasselblad V - Anschluß	370,00
110058	PL70/H	Adapterplatte mit Hasselblad H - und H3D - Anschluß	370,00
110059	PL70/M	Adapterplatte mit Mamiya 645AFD - Anschluß	370,00
110056	PL70/BP	Digital Direkt -Adapter ohne Adapterplatte V, H/H3D oder 645AFD (ohne Mattglas)	160,00
110062	PL 42	Digital Direkt -Adapter Hasselblad V (ohne Mattglas)	350,00
110085	PL 34	Objektivplatte, flach (120 mm x 120 mm) (f: ab 120mm mit Standard-Balgen, mit Weitwinkel-Balgen f: 90mm bis 105mm)	80,00
110086	PL 35	Objektivplatte, versenkt 24mm (120 mm x 120 mm) (f: 35 bis 105mm mit WW-Balgen)	105,00
110063	PL 33	Weitwinkel-Balgen, doppelt 6 x 9 cm (ca. 15cm)	330,00
110083	PL 30	Standard-Balgen 6 x 9 cm (ca. 25cm)	240,00
110064	PL 36	Balgen, extralang 6 x 9 cm (ca. 45cm)	310,00
110084	PL 43	Grundrohr 30 cm, verlängerbar mit PL45	195,00
110099	PL 44	Grundrohr 45 cm, " " PL45	225,00
110066	PL 45	Verlängerungsrohr 30cm	235,00
110067	PL 46	Standarten-Strebe (Zubehör für Vorderstandarte, anschraubbar)	92,00
110068	PL 47	Sicherheitshalter mit Blitzschuh für Objektiv (anschraubbar)	98,00
110069	PL 48	Sicherheitshalter mit Blitzschuh für Digital-Back nur mit PL42 (anschraubbar)	97,00
110089	PL 50	Kompendium für PL 69D	545,00
110078	PL 60	Aluminium-Transportkoffer für PL69/PL69D (Innenmaß: l 340, b 280, h 380 mm)	275,00

Digital Adapter PL 70 für Fachkameras bis 4x5" zzgl. Adapterplatte:
Hasselblad V (110057), H/H3D (110058) oder Mamiya 645AFD (110059)

110046	PL70/PS	PL70/Plaubel 4x5" - Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.420,00
110047	PL70/SH	PL70/Sinar+Horseman 4x5" - Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder 645AFD)	1.450,00
110048	PL70/LK	PL70/Linhof 4x5"-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.470,00
110049	PL70/LM	PL70/Linhof M679-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.470,00
110050	PL70/TY	PL70/Toyo 4x5"-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.450,00
110072	PL 68	Mattglas 6 x 8 cm für PL 70 Dig. Adapter (neu ab Februar 2006)	58,00
110065	PL 39	Mattglas 6 x 6 cm für PL 41 Dig. Adapter (ersetzt durch PL70)	48,00
110087	PL 37	Mattglas 6 x 9 cm für PL 40 Dig. Adapter (ersetzt durch PL70)	52,00
110088	PL 38	Fresnell-Linse 6 x 9 cm für PL 40 Dig. Adapter	95,00
110098	PL40R	Adapter 6x9cm für Rollfilmkassette (RB67- oder Horseman-Anschluß)	1.550,00



Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis € ohne MwSt.
110070	PL 1	PECO profia PL1 9 x 12 cm / 4 x 5" bis 6 x 7 cm Optische Bank Kamera (mit WW-Zubehör ab Brennw. f = 35mm) L-Standarten: Feintriebe, Zentral- und Basisverstellung, Null-Rastung, Skalen und Schärfentiefeberechner <u>Lieferumfang:</u> Intern. Rückteil 4x5" PS 7/433, Vorderstandarte PL1/V, Hinterstandarte PL1/H, Standard-Balgen PS 2/33/1, Grundrohr PL 1/423, Stativmuffe PS 2/1, Objektivplatte PS 2/344 Gewicht: 5,8 kg	2.375,00
110511	PL 1/V	Vorderstandarte PL 9 x 12 cm / 4 x 5"	915,00
110512	PL 1/H	Hinterstandarte PL 9 x 12 / 4 x 5 "	970,00
110261	PL 1/423 K	Grundrohr 30 cm, nicht verlängerbar (Zahnstangen Feinfokussierung)	145,00
110251	PL 1/423	Grundrohr 45 cm, nicht verlängerbar " "	155,00
110271	PL 1/423 L	Grundrohr 75 cm, nicht verlängerbar " "	178,00
110591	PL 1/601	Hilfsstandarte PL, vollstellbar	255,00
110101	PS 3	PECO profia NT 9 x 12 cm / 4 x 5" bis 6 x 7 cm Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 110mm (mit WW Balgen PS1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollstellbar mit Basis- u. Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PS 2/33/1, Vorderstandarte PS3/V, Hinterstandarte PS3/H, Intern. Rückteil PS 7/433 und Objektivplatte PS 2/344, Gewicht ohne Objektiv: 5,8 kg	1.705,00
110102	PR 3	PECO profia NT 13 x 18 cm / 5 x 7" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PR1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PR 2/33/1, Vorderstandarte PS 3/V, Hinterstandarte PR 3/H, Internationales Rückteil PR 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,4 kg	2.328,00
110103	PG 3	PECO profia NT 18 x 24 cm / 8 x 10" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PG1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PG 1/33/1, Vorderstandarte PS 3/V, Hinterstandarte PG 3/H, Internationales Rückteil PG 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,4 kg	3.345,00
110104	PS 20	PECO profia ZT 6 x 7 cm bis 9 x 12 cm / 4 x 5" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PS1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe , Friktionstrieb-Fokussierung max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PS 2/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PS 20/H, Internationales Rückteil PS 7/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,3 kg	2.475,00
110105	PR 20	PECO profia ZT 13 x 18 cm / 5 x 7" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PR1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45) U-Standarten vollstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe , Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PR 3/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PR 20/H, Internationales Rückteil PR 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,9 kg	3.366,00
110106	PG20	PECO profia ZT 18 x 24 cm / 8 x 10" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PG1/431 und Tubus PS 3/356 ab 65 mm) U-Standarten vollstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe , Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PG 1/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PG 20/H, Internationales Rückteil PG 3/333 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 7,9 kg	4.205,00

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis € ohne MwSt.
110211	PS 3/423	Grundrohr (schwarz) - Länge 450 mm, beidseitig verlängerbar mit mm Skala	152,00
110221	PS 3/423/9	Verlängerung 45 vorn (schwarz) - Länge 450 mm mit mm Skala	192,00
110231	PS 3/423/6	Verlängerung 45 hinten (schwarz) - Länge 450 mm mit mm Skala	192,00
110241	PS 3/423/6K	Verlängerung 24 hinten (schwarz) - Länge 240 mm mit mm Skala	188,00
110310	PS 2/1	Stativmuffe -schwere Ausführung, aufklappbar	114,00
110320	ST 10/325	Halter für Doppelstativmuffe inkl. 2 Kameraschrauben	124,00
110410	PS 2/33/1	Standardbalgen 9 x 12 cm / 4 x 5" Länge ca. 550 mm	198,00
110420	PR 3/33/1	Standardbalgen 13 x 18 cm / 5 x 7" Länge ca. 600 mm	328,00
110430	PG 1/33/1	Standardbalgen 18 x 24 cm / 8 x 10" Länge ca. 650 mm	492,00
110440	PS 1/431	Weitwinkelbalgen 9 x 12 cm / 4 x 5"	204,00
110450	PR 1/431	Weitwinkelbalgen 13 x 18 cm / 5 x 7"	302,00
110460	PG 1/431	Weitwinkelbalgen 18 x 24 cm / 8 x 10"	408,00
110501	PS 3/V	Vorderstandarte NT 9 x 12 cm / 4 x 5"	632,00
110502	PS 3/H	Hinterstandarte NT 9 x 12 cm / 4 x 5"	664,00
110503	PR 3/H	Hinterstandarte NT 13 x 18 cm / 5 x 7"	1.050,00
110504	PG 3/H	Hinterstandarte NT 18 x 24 cm / 8 x 10"	1.605,00
110505	PS 20/V	Vorderstandarte ZT 9 x 12 cm / 4 x 5" mit Feintrieb	968,00
110506	PS 20/H	Hinterstandarte ZT 9 x 12 cm / 4 x 5" mit Feintrieb	1.016,00
110507	PR 20/H	Hinterstandarte ZT 13 x 18 cm / 5 x 7" mit Feintrieb	1.630,00
110508	PG 20/H	Hinterstandarte ZT 18 x 24 cm / 8 x 10" mit Feintrieb	2.125,00
110590	PS 2/601	Hilfsstandarte 9 x 12 cm / 4 x 5" für PECO profia	442,00
110600	PS 10/10	2 Standarte-Verlängerungsholme für PECO profia (10 cm)	38,00
110610	PR 2/345	Reduzieradapter 13 x 18 cm / 5 x 7" - 9 x 12 cm / 4 x 5"	205,00
110620	PG 2/346	Reduzieradapter 18 x 24 cm / 8 x 10" - 9 x 12 cm / 4 x 5"	230,00
110630	PG 2/345	Reduzieradapter 18 x 24 cm / 8 x 10 -13 x 18 cm / 5 x 7"	225,00
110710	PS 7/433	Internationales Rückteil 9 x 12 cm / 4 x 5"	306,00
110720	PR 3/433	Internationales Rückteil 13 x 18 cm / 5 x 7"	403,00
110730	PG 3/333	Internationales Rückteil 18 x 24 cm / 8 x 10"	560,00
110810	PS 7/433/6	Binokular Spiegelschacht 9 x 12 cm / 4 x 5"	498,00
110820	PE	PLAUBEL Einstelltuch 100 x 140 cm	n.m.lfb.
110830	PS 2/399	Federbügelhalter für Einstelltuch (1 Paar)	n.m.lfb.
110840	SG 1/399	Federbügel für Einstelltuch 9 x 12 cm / 4 x 5" und 13 x 18 cm / 5 x 7"	n.m.lfb.
110850	PG 2/398	Federbügel für Einstelltuch 18 x 24 cm / 8 x 10"	n.m.lfb.
110910	PS 2/344	Standard Objektivplatte profia 165 mm x 165 mm	75,00
110920	PN 2/344	Standard Objektivplatte 120 mm x 120 mm	65,00
110931	PS 3/356	Weitwinkel-Tubus profia für f = 35 ~ 90 mm	132,00
110940	LPS 7/2	Adapter für Linhof Technika Platte 99mm x 96 mm an PECO profia	175,00
110950	LPS 19	Adapter für Sinar/Horseman-Platte 140mm x 140 mm an PECO profia	175,00

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis € ohne MwSt.
111010	PS 3/401	Kompendium mit Magnetring und Stange 230 mm	398,00
111020	PS 1/401/71	Kompendiumstange 155 mm	18,00
111030	PS 1/401/72	Kompendiumstange 230 mm	19,00
111040	PS 1/401/73	Kompendiumstange 345 mm	20,00
111050	PS 1/401/6	Kompendiumhalter (3)	n.m.lfb.
111060	PS 3/406	Filterhalter	114,00
111070	PS 3/407/2	Polarisationsfilterhalter	128,00
111080	PO 120	Polarisationsfilterglas Ø 120 mm	195,00
111110	PS 5/433/37	Mattglas 9 x 12 cm / 4 x 5"	42,00
111111	PS 5/433/BS	Bosscreen Mattscheibe 9 x 12 cm / 4 x 5"	n.m.lfb.
111120	PU 6/337/37B	Mattglas 13 x 18 cm / 5 x 7"	53,00
111121	PU 6/337/BS	Bosscreen Mattscheibe 13 x 18 cm / 5 x 7"	n.m.lfb.
111131	PG 3/333/BS	Bosscreen Mattscheibe 18 x 24 cm / 8 x 10"	n.m.lfb.
111212	PLST	Aluminium Transportkoffer für PECO profia 9 x 12 cm / 4 x 5"	n.m.lfb.

PLAUBEL STUDIO-STATIVE

121000	ST 9	Studio Stativ 15 (6 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	Gesamthöhe 1,73 m Vierkantsäule	n.m.lfb.
122000	ST 14/10	Studio Stativ 20 (8 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	Gesamthöhe 2,26 m Vierkantsäule	1.548,00
123000	ST 14/60	Studio Stativ 30 (8 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	Gesamthöhe 3,00 m Vierkantsäule	n.m.lfb.
124000	ST 14/11	Studio Stativ 20 mit Schiebearm Vierkantsäule mit 8 cm Kantenlänge Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	Gesamthöhe 2,26 m	1.980,00
125000	ST 14/61	Studio Stativ 30 mit Schiebearm Vierkantsäule mit 8 cm Kantenlänge Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	Gesamthöhe 3,00 m	n.m.lfb.
126100	ST 14/2	Stativfuß 20/30 T-Form		690,00
126300	ST 14/2/3	Vierkantsäule 20 mit 6 cm Kantenlänge		660,00
126400	ST 14/3/3	Vierkantsäule 30 mit 8 cm Kantenlänge		n.m.lfb.
126500	ST 14/330	Starrer Ausleger 20/30		264,00
126600	ST 14/530	Schiebearm 20/30		690,00
127000	ST 8/310	Ablageschale		62,00
127100	ST 14/110	Zusatz-Stativfuß-Feststeller für ST 20/30		240,00
128100	ST 12/535/2	Anschlußstück I (1-D) für ST 20/30		n.m.lfb.
128200	ST 14/535/1	Anschlußstück II (2-D) für ST 20/30		188,00
129100	ND 1	Neigekopf 3-D		n.m.lfb.
129200	NK 6	Neigekopf 2-D		n.m.lfb.